

Klickbarer Link über Status

Wie man einen klickbaren Link einspielt

In dieser Anleitung wird Ihnen erklärt, wie Sie einen klickbaren Link über eine Status-Datei einspielen. Dazu muss im conizi-Schema consignment-event.json das Feld generalProcessingNotification.exception.archived.pod gefüllt werden. Die Property "additionalRemarks" beinhaltet dabei den Link. Zusätzlich dürfen hier keine Angaben gemacht werden.

```
"generalProcessingNotification" :  
{ "eventDateTime" : "2019-06-24T19:40:00Z",  
  "exceptions" :  
  { "archived" :  
    { "pod" : true } }  
},  
"originalEventCode" : "406",  
"additionalRemarks" :  
[ "https:\\\\www.conizi.de" ] } ] }
```

Wenn Sie über **Fortras Formate** angebunden sind, so müssen Sie eine Stat512-Datei erzeugen. Je nach Kooperation muss ein anderer Statuscode verwendet werden. Eine Übersicht finden Sie am Ende des Artikels. Der Aufbau der Datei bleibt aber unabhängig vom Kooperationsformat gleich. Der Statuscode muss im Q10 Satz an Position 109-112 gesetzt werden. Den Link geben Sie im zugehörigen Q11 Satz von Position 4-213 an. Der Zusatztext im Q10 Satz Position 198-267 bleibt in diesem Fall leer. Eine Beispieldatei ist dieser Seite angehängt.

Codeliste	Code
CL	91
SAE	406
SYA	406
ONLINE	n.v.

